




Beckmann AG

Ziegelhüttenweg 14
CH- 8892 Berschis

Raumeinrichtungen für Ski und Fahrräder



unser Leitspruch

Nichts ist unmöglich!

Wir sind spezialisiert auf Massanfertigung und spezifische Kundenwünsche



Unsere Produktpalette

- » Ski- und Snowboardaufbewahrung
 - » Schuhregale
- » Edelstahl-Ausführungen
 - » Fahrrad-Aufbewahrung
 - » Schränke
- » Bänke und Garderoben
- » Wachsbänke und Tropfwannen
 - » Schlösser und Zubehöre

Skihalter einzeln

10.1011.1



Gerätehalter einzeln

10.1005.1



Langlaufhalter einzeln

10.1020.1



Skiwandschiene

10.2100.1

Praktische, solide Ausführung. Die Halter sind auf einem Rechteckrohr aufgeschraubt. Erhältlich mit Ski- und/oder Langlaufhalter



Snip-Universalhalter

10.1025.1

Dieser Halter hält was er verspricht, alle, wirklich alle Arten von Ski und Snowboard können deponiert werden.

» Halter aus Aluminium
» mit einem abriebfesten Gummi überzogen

» einzeln erhältlich
» montiert auf Alu-Profilschiene
» montiert auf Edelstahl-Schiene
» als freistehender Ständer
» einseitig oder doppelseitig



Skihalter—Wandarm H8

10.2140.1

Der Klassiker für eine platz sparende Aufbewahrung. Der Wandarm wird in einem Winkel von 90° an der Wand befestigt und ist beidseitig nutzbar. Für 8 Paar Carving- und/oder Langlaufski.

- » feuerverzinkte Metallkonstruktion
- » steht 62 cm von der Wand ab



Skihalter—Wandarm H4

10.2145.1

Dieser Wandarm ist für 4 Paar Carving- und/oder Langlaufski. Passt in jede Ecke. Montage rechts oder links.

Skihalter-Wandarm abklappbar H8

10.2150.1



Der Wandarm ist **komplett in Edelstahl** gefertigt und kann bei Nichtgebrauch mit einfachen Handgriffen abgeklappt werden. Die integrierte Tropfwanne kann ebenfalls weggenommen werden.

Skihalter-Wandarm abklappbar H4

10.2155.1

Dieser Wandarm ist für 4 Paar Carving- und/oder Langlaufski und kann bei Nichtgebrauch ebenfalls abgeklappt werden. Mit oder ohne Tropfwanne. Passt in jede Ecke. Montage rechts oder links.



Skihalter-Wandelement

10.2110.1

Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Sehr einfach zu bedienen. Steht nur ca. 19 cm von der Wand ab. Erhältlich mit Carving- und/oder Langlaufhalter. Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt.



Skihalter-Wandelement abschliessbar

10.2120.1

Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Dieses Modell ist unten geschlossen und oben mit einer Stange und einem Vorhängeschloss (dieses ist nicht im Preis enthalten) gesichert.



Skiständer klappbar

10.2130.1



Ruckzuck aufgestellt und genauso schnell wieder weggeräumt. Der klappbare Skiständer ist ideal vor Geschäften, Post, Bank usw. Durch das geringe Gewicht kann er problemlos von einer Person transportiert werden. Der Skiständer ist für 20 Paar Ski. Stahlkonstruktion verzinkt.



Ski Profi

10.2230.1

Edles Design und absolute Funktionalität zeichnen dieses Produkt aus.

Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt.

Einfachste Bedienung. Tropfwanne mit integriertem Tropfblech zur natürlichen Wasserverdunstung. Die Ski stehen nicht im Wasser und es gibt keine unschönen Wasserflecken am Boden. Steht nur 22 cm von der Wand ab. Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt. Der Ski Profi ist auch freistehend, ein- oder doppelseitig, fahrbar mit Rollen, erhältlich.



Ski-Wandarm H8 abschliessbar



Der Klassiker für eine platzsparende Aufbewahrung. Der Wandarm wird in einem Winkel von 90° an der Wand befestigt und ist beidseitig nutzbar. Für 8 Paar Carving- und/oder Langlaufski. Das Modell ist unten geschlossen. Die Ski werden oben mit einer Stange und einem Vorhängeschloss (dieses ist nicht im Preis enthalten) gesichert.

Version verzinkt - 10.2144.1

Edelstahl - 10.2154.1



Ski/Snowboard Wandarm

10.2142.1

Dieser Wandarm ist für 4 Paar Ski und 2 Snowboard und benötigt sehr wenig Platz. So ist immer Ordnung in Keller, Garage etc.

Ski- und Snowboard Profi

10.2240.1

Gleiche Ausführung wie Ski-Profi.

Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt.

Für Ski **und** Snowboards.

Die breite Tropfwanne mit integriertem Tropfblech (330 mm) sorgt dafür, dass die Sportgeräte nicht im Wasser stehen und es gibt keine unschönen Wasserflecken am Boden. Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt.

Der Ski- und Snowboard Profi ist auch freistehend, ein- oder doppelseitig, fahrbar mit Rollen, erhältlich.



Skireinigung / Ski Cleaning

Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt und für den Aussenbereich konzipiert. Trifft den Zeitgeist jedes modernen Skigebietes.

Die 6 Druckluftpistolen sorgen für schnelle und saubere Reinigung der Sportgeräte. Als Option kann der Ständer für den Sommer auf Wasserreinigung für Bikes umgerüstet werden.

Höhe 2.43 m, Breite 2.81 m.
Inklusive Werbetafel.



Ski- und Snowboardständer EIGER

Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt.
Gummiüberzüge an den Enden verhindern eine Beschädigung der Sportgeräte.
Der eingebaute Kippmechanismus sorgt dafür, dass der Ständer bei Nichtgebrauch platzsparend versorgt werden kann.
Hergestellt nach Kundenwunsch, auch einseitig lieferbar.





Snowboard-Wandschiene

10.2170.1


Praktische und formschöne Ausführung zur Aufhängung von Snowboards. Schiene Edelstahl (1.4301), Halter promatverzinkt. Steht inkl. Snowboard ca. 30 cm von der Wand ab. Snowboardhalter auch einzeln erhältlich.



Ski- und Snowboardrechen

10.2200.1

Einfach, praktisch, robust und langlebig! Feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Plastikummantelung der oberen Zapfen schützt die Sportgeräte vor Beschädigung. Erhältlich als Wandmontage, freistehend ein- oder doppelseitig. Kann mit Tropfwanne (mit oder ohne Tropfblech) erweitert werden.



Skiständer einzeln abschliessbar

10.2500.1

Die Hoch-/Tief Anordnung gewährt maximale Ausnützung bei engen Platzverhältnissen. Jeder Einstellplatz ist separat mit einem Ski-Key Schloss abschliessbar. Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Für Ski bis 16 cm Breite.

Erhältlich als Wandmontage, freistehend ein- oder doppelseitig.



Snowboardständer einzeln abschliessbar

10.2510.1

So lassen sich Snowboards sicher und praktisch aufbewahren!

Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Jeder Einstellplatz ist einzeln abschliessbar mit einem Ski-Key Schloss.



Snowboardständer horizontal

10.2190.1




Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt. 9 Boards können bei einer Länge von nur 1700 mm gelagert werden. Die integrierte Tropfwanne sorgt dafür, dass der Boden sauber bleibt.



Skihalter Rechen

10.3100.1

Die ideale Lösung für den Innen- und Aussenbereich. Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt. Die L-Haken ermöglichen ein rasches und sicheres Einstellen der Ski. Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt.



Skiständer Vario Ski + Board

20.3100.1

Variables Stecksystem für Ski und Snowboards. Einfachste Bedienung.

- » komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt erhältlich als:
- » Wandmontage
- » freistehend
- » ein- oder doppelseitig
- » mit Stellfüßen oder auf Rollen (2 davon feststellbar)
- » Breite 300 mm

- » 6 Klappen - Länge 630 mm
- » 9 Klappen - Länge 950 mm
- » 12 Klappen - Länge 1260 mm




Schuhrockner elektrisch

45.1050.1



- » extrem Strom sparend:
nach dem Aufheizen auf 55 Grad konsumiert der Trockner nur mehr die Hälfte Energie
- » Material Edelstahl (1.4301)
- » nahezu geruch- und geräuschlos
- » keine beweglichen Teile
- » wartungsfrei
- » beliebig erweiterbar
- » über zusätzliche Zeitschaltuhr programmierbar (nicht im Preis inbegriffen)



Technische Daten:

Paar Schuhe	Breite mm	Höhe mm	Watt
2	260	690	46
3	260	1040	69
4	260	1390	92
5	260	1740	115
10	520	1740	230
12	520	2100	276


Schuhrockner Umluft

45.1051.1

- » Stahlblech (rostfrei), verzinkt
- » Luftröhren Edelstahl pulverbeschichtet
- » mit 2 starken Ventilatoren
- » Wandmontage

Technische Daten:

Paar Schuhe	Breite mm	Höhe mm	Watt
5	300	1830	322
10	600	1830	644
12	600	2200	644



Schuhrockner mobil

45.1080.1

- » praktisches, mobiles Standgerät mit Lüftung, ohne Heizung
- » extrem schnelle Trocknung
- » geeignet für alle Arten von Schuhen, Helmen und Handschuhen



Schuhgestelle

10.2300.1



- » Ständer aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm
- » Träger 25 x 25 mm
- » alles pulverbeschichtet und eingebrannt
In Standard-RAL Farben nach Kundenwunsch
- » oder komplett in Edelstahl (1.4301)
- » Wandmontage
- » 1—5 Ablagen
- » Ablagefläche 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm oder angepasst an Raumverhältnisse



- Schuhgestelle auch freistehend, doppelseitig erhältlich
- » mit 8 Ablagen (Höhe 1800 mm)
 - » mit 10 Ablagen (Höhe 2100 mm)
 - » Breite 900 mm



20

Holz-Butler

10.2180.1

Dieser praktische Holzbutler gehört in jedes Wohnzimmer mit Holzfeuerung. Passt zu jeder Einrichtung, da in Edelstahl (1.4301) gefertigt. Leicht zu befüllen und einfache Entnahme ohne Schmutz am Boden. Die Grösse kann den individuellen Wünschen des Kunden angepasst werden und ist auch fahrbar erhältlich.

Masse:

» H 700, B 400, T 400 mm



Reifenboy

30.4810.2

Die Aufhängevorrichtungen sind komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt. Hakenabstand 800 mm. Für 4 Räder.





Skischrank

Gross / mittel

- » feuerverzinktes Stahlblech
- » alles pulverbeschichtet und eingebrannt
in Standard-RAL Farben nach Kunden-
wunsch
- » Türen mit Perforation und Innenver-
stärkung allseitig versenkt eingebaut
- » Bandung rechts oder links
- » Schliessung über Standardzylinder mit
2 Schlüsseln oder mit Kaba-Ausschnitt für
den Einbau von Kaba-Zylindern (bauseits)
- » Nummern- oder Namenschild

Mittel: H 2150 / B 300 / T 650 mm

- » 3 feste Tablare mit Gefälle nach hinten
- » Art.Nr. 30.4660.2

Gross: H 2150 / B 470 / T 650 mm

- » 3 feste Tablare mit Gefälle nach hinten
- » Art.Nr. 30.4670.2





Putzschrank

30.4900.2

- » feuerverzinktes Stahlblech
- » alles pulverbeschichtet und eingebrannt in Standard-RAL Farben nach Kundenwunsch
- » Vollblechtüren mit geräuschkämmenden Puffern, allseitig versenkt eingebaut
- » auf der ganzen Türhöhe 1 Verstärkungsrippe
- » Einrichtung:
 - 4 Ablagetable
 - 4 Besenhalter
 - 1 Schlauchhalter
- » Stangenverschluss mit Muschelcremone Zylinder mit 2 Schlüsseln
- » H 1900 mm, B 1000 mm, T 500 mm

Waschmittelschrank

30.4700.2



- » feuerverzinktes Stahlblech
- » alles chemisch entfettet und pulverbeschichtet in Standard-RAL Farben nach Kundenwunsch
- » Türen ganz versenkt
- » Einrichtung:
 - vertikale Trennwand
 - 1 Fachtablar rechts
- » Standard-Zylinder mit 2 Schlüsseln oder Kabaausschnitt zum Einbau von Kaba-Zylindern (bauseits)
- » Fachgrösse:
 - H 510 mm, B 645 mm, T 360 mm

Pneuschränk

30.4800.2

- » feuerverzinktes Stahlblech
- » in vielen Farbvarianten erhältlich
- » H 900 mm, B 1430 mm, T 500 mm



Schuh- und Gepäckfächer

30.4600.2

- » feuerverzinktes Stahlblech
- » alles chemisch entfettet und pulverbeschichtet in Standard-RAL Farben nach Kundenwunsch
- » Türen ganz versenkt
- » Standard-Zylinder mit 2 Schlüsseln oder Kabausschnitt zum Einbau von Kaba-Zylindern (bauseits)
- » Fachgrösse:
H 450 mm, B 400 mm, T 500 mm
+ 50 mm Sockel



Wachsbank

10.2600.1



- » Ski- und Snowboard Wachsbank
- » Stahlblech pulverbeschichtet in Standard-RAL Farben nach Kundenwunsch
- » mit Halterungen für Bügeleisen und Wachs
 - » Schraubstöcke und Saugteller für Snowboards
- » Länge 2000 mm, Tiefe 400 mm
- » Arbeitshöhe ca. 950 mm



Sitzbank

10.3000.1

- » sehr breite Sitzfläche von 35 cm
- » Belattung 3-teilig, Buchenholz verleimt und geölt
- » Metallteile farbig pulverbeschichtet in Standard-RAL Farben nach Wunsch oder in Edelstahl (1.4301)
- » freistehend
- » Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt



Sitzbank Wandmontage mit Rückenlehne direkt an der Wand verschraubt. Mit integriertem Schuhrost, aufklappbar.



Garderoben


- » Garderobe in Buchenholz mit Alu-Mantelhaken und Hutablage
- » Komplett-Garderoben nach Kundenwunsch gefertigt
- » Länge und Höhe werden individuell gefertigt
- » viele Varianten von Schuhrosten und Hutablagen



Tropfwannen

10.2800.1

- » Material Edelstahl (1.4301) geschliffen
- » werden komplett nach Mass angefertigt
- » auf Wunsch mit Tropfblech
so stehen die Sportgeräte nicht im Wasser und rosten nicht
- » Wandmontage mit Konsolen
der Boden bleibt frei und ist immer gut zu reinigen



Wand-Aufhängehaken

10.2904.5



- » Praktische, sehr solide Ausführung
- » Stahl feuerverzinkt
- » mit Gummiüberzug für schonende Aufhängung der Felge



Decken-Aufhängehaken

10.2900.5 kurz
10.2902.5 lang

- » für Keller und Garage
- » Stahl feuerverzinkt
- » mit Gummiüberzug für schonende Aufhängung der Felge
- » Ausführung kurz oder lang



30

Einzelhaken Wand

55.2036.5

Mit diesen Halteklammern können Veloräume individuell eingerichtet und die Platzverhältnisse optimal ausgenutzt werden. Zum Einhängen der Felge. Eine Schutzhülle aus Kunststoff sorgt für eine schonende Aufhängung.



Velorechen

10.2905.5

Wenn es an Platz fehlt, ist diese Ausführung gerade das Richtige. Aufgehängt Fahrräder sparen viel Platz.

- » Stahl feuerverzinkt
- » Abstand zwischen den Haken 350 mm
- » Wand- oder Deckenbefestigung
- » Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt



Wandomat

50.1000.5



Mit diesem halbautomatischen Fahrradlift können die Räder ohne grossen Kraftaufwand versorgt werden.

» Metallkonstruktion, farbig beschichtet und eingebrannt in RAL 3000 (Feuerrot) oder verzinkt

» auch für E-Bikes geeignet

Sehr einfache Bedienung:

Aufhängen:

Das Vorderrad am Aufhängebügel in Bügel einhängen, Das Fahrrad zurückziehen, bis sich der Arm nach oben bewegt. Nun wird es automatisch hochgezogen; das Hinterrad in die Schiene einführen.

Wegnehmen:

Das Fahrrad am Lenker und Sattel fassen und zurückziehen, bis der Arm ganz unten ist. Nun kann das Fahrrad ausgehängt werden.

Randomat

50.1050.5



Der drehbare Randomat ist in seinen Platzansprüchen sehr bescheiden

» Durchmesser 2600 mm

» Höhe 2000 mm

» **für 12 Fahrräder**

» die 12 automatischen Aufzüge sorgen für einfachste Bedienung

» farbig pulverbeschichtet in RAL 3001 (Signalrot) oder verzinkt erhältlich

Vario-Fahrrad

65.5000.5

Wer hat schon genügend Platz für seine Fahrräder? Vario-Fahrrad machts möglich! Aufgehängt an Wägelchen an einer Schiene können die Velos bis auf 25 cm zusammengeschoben werden. Die Haken sind unterschiedlich lang. Schiene Stahl verzinkt. Wandbefestigung. Wird auf Mass gefertigt.




Rohrtraverse

50.2920.5

Die Halterungen zum Einhängen der Felge sind mit dem Querrohr fest verschweisst und bieten jedem Fahrrad sicheren Halt. Abstände zwischen den Klammern 400 mm.

Optionen nach Wahl:

- » einseitig oder doppelseitig
- » Bodenstützen zum Einbetonieren
- » oder Boden-Montageplatten
- » Montage 45° links oder rechts



Velo-Wandaufhängung

50.1000.5



Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt. Diese Aufhängung ist ideal, wenn es an Platz fehlt (speziell in Garagen). Für alle Velotypen geeignet, da stufenlos verstellbar von 390 - 700 mm.



Bögliständer

55.2910.5

Bögliständer eignen sich für viele Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Alle Arten von Fahrrädern können deponiert werden. Zu 100% Scheibenbremsen-tauglich. Sehr robuste Konstruktion - die einzelnen Bögli sind aus massivem Rundstahl gefertigt.

Optionen nach Wahl:

- » einseitig oder doppelseitig
- » Montage 45° links oder rechts

Ausführungen:

- Normal - bis 50 mm Reifenbreite
- Standard - bis 60 mm Reifenbreite
- Standard Plus - bis 90 mm Reifenbreite
- Multi Plus - bis 120 mm Reifenbreite



Outdoor Bikeständer

10.2173.1

**Die etwas andere Alternative zu Holz**

Komplett in Edelstahl (1.4301) gefertigt. Rostfrei und formschön. Geringes Gewicht, jedoch hohe Standfestigkeit. Länge 2.5 m, Höhe verstellbar von 1.2 m bis 1.4 m. Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen. Ideal vor Geschäften oder Restaurants.

