


Beckmann AG

Ziegelhüttenweg 14  
CH- 8892 Berschis

---

# Aménagement de locaux pour skis et vélos



Espace MINI - rangement MAXI

# Rien n'est impossible!

Nous sommes spécialisés dans la fabrication sur mesure et dans la réalisation de désirs spécifiques de clients



## nos produits

- » Dépôts de skis et de snowboards
  - » Dépôts de chaussures
  - » Fabrication en acier inoxydable
    - » Armoires
- » Bancs de fartage, cuves de récupération
  - » Dépôts de vélos
    - » Banquettes
    - » Garde-robes
      - » Serrures

## Porte-skis

10.1011.1



## Crochet pour balais

10.1005.1



## Porte-skis pour ski de fond

10.1020.1



## Rail mural porte-skis

10.2100.1

Exécution solide et pratique, les porte-skis sont vissés sur un tube angulaire (acier inoxydable). Au choix pour skis alpins et/ou skis de fond.



**Snip - Système universel**


10.1025.1



Ce dispositif de fixation offre de nombreux champs d'application pour ranger et stocker du matériel sur un espace minimum.

- » portes sont en aluminium
- » recouvert avec un caoutchouc résistant à l'abrasion

- » disponible séparément
- » monté sur un rail profilé
- » ou sur un rail en acier inoxydable
- » livrable comme élément autoportant à un ou deux côtés



## Bras mural porte-skis H8

10.2140.1

Le classique! Monté perpendiculairement au mur, utilisable à deux côtés. Pour 8 paires de ski et/ou ski de fond.

- » zingué au feu
- » à 62 cm de la paroi



## Bras mural porte-skis version droite / gauche

10.2145.1

Ce bras mural est pour 4 paires de ski et/ou ski de fond.  
S'allier dans chaque coin.



**Bras mural porte-skis rabattable  
avec / sans cuve collectrice**

10.2150.1



Ce bras mural est fabriqué complètement en acier inoxydable (1.4301) et peut être rabattu lorsqu'il n'est pas utilisé. La cuve peut également être retirée avec poignées simple.

- » aussi disponible pour 4 paires de ski et/ou ski de fond
- » version gauche ou droite

**Bras mural porte-skis rabattable  
version droite / gauche  
Avec / sans cuve collectrice**

10.2155.1



Ce bras mural est pour 4 paires de ski et/ou ski de fond.



S'allier dans chaque coin.



## Élément mural porte-skis

10.2110.1

Acier galvanisé. Utilisation très simple.  
Distance au mur environ 19 cm.  
Disponible avec porte-skis et/ou ski de fond.  
Longueur fabriquée sur mesure à la demande  
du client.



## Élément mural porte-skis verrouillable

10.2120.1

Acier galvanisé. Ce modèle est verrouillable.  
En haut, les skis sont assurés au moyen d'une  
barre et d'un cadenas (pas inclus). En-bas le  
modèle est fermé. Jusqu'à 6 paires de ski.



**Râtelier à ski rabattable**

10.2130.1



Zingué au feu, pour 20 paires de skis. A cause de son poids minime, il est rapidement disposé et encore rangé. Idéal devant des magasins ou la poste.





## Ski-Profi

10.2230.1

Le design noble et la fonctionnalité absolue étiquettent ce produit:

- **entièrement réalisé en acier inox (1.4301)**
- utilisation la plus simple
- avec cuve de récupération
- distance au mur seulement 220 mm
- les skis sont suspendus, le sol est libre
- idéal pour couloirs étroits
- longueur à la demande du client

Disponible aussi autoportant, à un ou deux côtes, bâti mobile.



### Bras mural porte-skis verrouillable

---



Le bras mural est pour 8 paires de ski.  
En haut, les skis sont assurés au moyen  
d'une barre et d'un cadenas (pas inclus). En  
-bas le modèle est fermé.

zingué au feu— 10.2144.1  
acier inox—10.2154.1



### Bras mural ski/snowboard

---

10.2242.1

Le bras mural est pour 4 paires de ski et 2  
snowboards


## Ski- et Snowboard Profi

10.2240.1

Même exécution comme le Ski-Profi.

- **entièrement réalisé en acier inox (1.4301)**
- pour skis et snowboards
- avec cuve de récupération large (330 mm)
- longueur à la demande du client

Disponible aussi autoportant, à un ou deux côtes, bâti mobile.





**Nettoyage des skis et snowboards**

Entièrement en acier inoxydable (1.4301) et conçu pour une utilisation en extérieur. Répond à l'esprit de chaque domaine skiable.

Les 6 pistolets à air comprimé assurent un nettoyage rapide et propre des équipements sportifs. En option, le râtelier peut être convertie en station de nettoyage à l'eau pour les vélos en été.

Hauteur 2,43 m, largeur 2,81 m.  
Y compris le panneau publicitaire.



## Râtelier à ski Eiger

Entièrement en acier inoxydable (1.4301).  
Les protections en caoutchouc aux extrémités évitent d'endommager l'équipement sportif.

Le mécanisme d'inclinaison intégré permet de ranger le support pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour un usage intérieur et extérieur. Fabriqué à partir de 20 places (deux côtés).







### Rail mural porte-snowboards

10.2170.1

Exécution solide et bien galbée. Les porte-snowboards sont montés sur une rail en acier inoxydable (1.4301).



### Râtelier à skis et snowboards

10.2200.1

Pratique, robuste et durable. Zingué au feu. Pour empêcher une détérioration des agrès, les bouchons en-haut ont une protection en caoutchouc. Disponibilité: fixation murale, autoportant à un ou deux côtés. Extensible avec cuve de récupération.





## Râtelier à skis verrouillable

10.2500.1

Zinguée au feu. Montage en alternance haute et basse économise beaucoup de place. Longueur fabriquée sur demande du client. Chaque place est séparément verrouillable avec une serrure „Ski-Key“. Pour skis jusqu'à 160 mm de largeur.



## Râtelier à snowboards verrouillable

10.2510.1

Zinguée au feu. Chaque place est séparément verrouillable avec une serrure „Ski-Key“.






### Râtelier à snowboards stockage horizontal

10.2190.1

Entièrement réalisée en acier inoxydable (1.4301). Possibilité de stockage jusqu'à 9 snowboards, avec cuve collectrice. Fixation murale. Longueur seulement 1700 mm.



### Râtelier à skis

10.3100.1

Entièrement réalisée en acier inoxydable (1.4301). Exécution simple, robuste et bien galbée. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Longueur fabriquée sur mesure à la demande du client.




## Vario Ski + Board

20.3100.1

Système d'entreposage à écartement variable en acier inoxydable (1.4301) pour skis et snowboards.

Le Vario est disponible comme fixé au mur ou libre avec pieds réglables, ou mobile avec roulettes, dont 2 blocables. Largeur tous les types - 300 mm.



### Il existe 3 versions au choix:

- avec 6 clapets - longueur 630 mm
- avec 9 clapets - longueur 950 mm
- avec 12 clapets - longueur 1260 mm



## Séchoirs à chaussures électrique

45.1050.1

Les avantages:

- » économisant extrêmement d'énergie après l'échauffage à 55°C le séchoir nécessite que la moitié d'énergie
- » pratiquement inodore et silencieux
  - » pas de parties mobiles
  - » acier inoxydable (1.4301)
  - » ne nécessite aucun entretien
  - » modulable au choix
- » minuterie supplémentaire programmable (pas inclus)

Données techniques:

paire chaussures	L mm	H mm	Watt
2	260	690	46
3	260	1040	69
4	260	1390	92
5	260	1740	115
10	520	1740	230
12	520	2100	296



## Séchoirs à chaussures air circulation

45.1051.1

- » tôle en acier, thermaloqué en RAL 7040 (gris fenêtre)
- » tube d'aération acier, thermolaqué en RAL 9010 (blanc pur)
- » avec 2 ventilateurs forts
- » fixation murale

Données techniques:

paires chaussures	L mm	H mm	Watt
5	300	1830	144
10	600	1830	287
12	600	2200	344



## Séchoir à chaussures mobil

45.1080.1

- » appareil pratique et mobile avec l'aération, sans chauffage
- » séchage extrêmement rapide
- » adéquat pour tous les genres de chaussures, des casques et des gants



**Etagères à chaussures**

10.2300.1



- » fixation murale
- » 1-5 tablettes
- » longueur des tablettes 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » ou en acier inoxydable (1.4301)



Disponible aussi autoportant à deux côtés

- » 8 tablettes (hauteur 1800 mm)
- » 10 tablettes (hauteur 2100 mm)
- » largeur 900 mm





## Serviteur pour bois

10.2180.1

Entièrement réalisée en acier inoxydable (1.4301). La grandeur peut être adapté aux désirs individuels du client. Il s'accorde dans chaque salle de séjour.

H 700 mm, L 400 mm, P 400 mm



## Porte-pneus

30.4810.2

Ce dispositif de suspension est entièrement réalisé en acier inoxydable (1.4301). Écart entre les crochets 800 mm. Pour 4 pneus jusqu'à de la largeur 250 mm





## Armoire à ski

grande / moyenne

- » zingué au feu
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » portes installé avec de la perforation et du renforcement intérieur immergés universellement
- » baie droite ou gauche
- » cylindre de fermeture simple ou avec ouverture pour serrure KABA
- » plaquette numérotée ou nominative

**Moyenne: H 2150 / L 300 / P 650 mm**

- » 3 tablettes en arrière
- » Art.Nr. 30.4660.2

**Grande: H 2150 / L 470 / P 650 mm**

- » 3 tablettes en arrière
- » Art.Nr. 30.4670.2



## Armoire à balai

30.4900.2



- » rangement des balais et produits d'entretien
  - » zingué au feu
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » équipement: - 4 étagères
  - 4 penderies pour balais
  - 1 porte-tuyau
- » fermeture à crémone, poignée tournante et serrure à clé intégrée
- » H 1900 mm, L 1000 mm, P 500 mm

## Armoire à détergents

30.4700.2



- » ces armoires sont indispensables dans les maisons locatives
  - » zingué au feu
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » portes avec perforation et renforcement intérieur
  - » dimension du compartiment: H 510 mm, L 645 mm, P 360 mm
- » cylindre de fermeture simple ou avec ouverture pour serrure KABA



## Armoire pour les pneus de voiture

30.4800.2

- » zingué au feu
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » cylindre de fermeture simple ou avec ouverture pour serrure KABA
- » H 900 mm, L 1430 mm, P 500 mm



## Armoire à chaussures de ski et bagages

30.4600.2

- » zingué au feu
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » portes avec perforation et renforcement intérieur
- » cylindre de fermeture simple ou avec ouverture pour serrure KABA

Grandeur du compartiment:

H 450 mm, L 400 mm, P 500 mm + 50 mm socle



**Banc de fartage**

10.2600.1



- » pour skis et snowboards
- » thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL
- » avec supports pour fer à farter et fart
- » étaux et assiettes pour snowboards

Longueur 2000 mm  
Profondeur 400 mm  
Hauteur de travail env. 950 mm





## Banquette

10.3000.1

Banquette autoportante. Longueur sur mesure. Charge répartie sur 3 éléments, bois de hêtre. Largeur du siège 350 mm.

Pièces métalliques disponible thermolaqué en teintes de la gamme standard RAL ou en acier inoxydable (1.4301).



Banquette fixation murale et dossier.  
Claie à chaussures/chaussons, rabattable  
(4 parties, Ø 13 x 1.5 mm, zinguée au feu)



**Vestiaires**

» vestiaire en bois de hêtre avec patères à chapeaux et crochets à manteaux


» vestiaires réalisés complètement à la demande du client



## Cuve de récupération

10.2800.1

- » acier inoxydable (1.4301)
- » disponible à la demande du client
- » montage au mur avec consoles



**Crochet de suspension mural**

10.2904.5



Exécution pratique et très solide pour fixation murale.

**Crochet de suspension plafonnal**10.2900.5 long  
10.2902.5 court

- » pour garages et caves
- » acier rond massif
- » avec une gaine de matière synthétique pour la protection des jantes

**30**

## Pince à vélos

55.2036.5

Fixation murale, pour accrocher la jante.



## Râtelier de suspension

10.2905.5

Cette exécution est idéale lorsque l'on manque de place. Car une fois suspendus, les vélos prennent moins de place. Fixation murale ou plafonnale. Écart entre les crochets 350 mm. Longueur à la demande du client.





**Wandomat**

50.1000.5



Cet ascenseur à vélos semi-automatique vous permet de ranger votre bicyclette sans grand effort. Dans les locaux ou couloirs étroits, l'ascenseur peut également être monté de biais par rapport au mur.

**Rondomat**

50.1050.5



Le Rondomat est un système rotatif utilisant très peu de place. 2.6 m de diamètre et 2 de hauteur suffisent pour entreposer commodément 12 vélos. Le Rondomat à 12 ascenseurs automatiques est d'une utilisation fort simple. Zingué au feu ou en RAL 3001 (rouge de sécurité).



## Vario-Vélo

65.5000.5

Avoir suffisamment de place pour ranger les vélos, un problème lancinant? Vario-Vélo, voici la solution. Espace entre les vélos réduit à 25 cm. Suspendus à des crochets montés sur un rail, les vélos peuvent être aisément déplacés. Grâce aux différentes longueurs des crochets de suspension, il est possible de ranger jusqu'à 5 vélos sur une longueur de 1.6 m. Fixation murale ou plafonnale.




## Traverses tubulaires

50.2920.5

Les pinces à vélos sont sudées à la traverse tubulaire et offrent de l'appui sûr à chaque vélo. Écart entre les pinces 400 mm.

### Options au choix:

- » disposition unilatérale à 90°
- » disposition bilatérale à 90°
- » disposition gauche / droite 45°
- » avec plaque de montage au sol



**Vélo suspension latéral au mur**

10.2172.1



Entièrement réalisé en acier inox (1.4301).  
Idéal pour des garages où si l'on manque de  
place.

Directement réglable de 390 à 700 mm.



## Parc à vélos à fourches

55.2910.5

Le parc à vélos à fourches convient à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les genres de vélos peuvent être déposés. Convient à 100% pour des vélos ayant des freins à disque. Les supports parc à vélos à fourches sont soudés et donc très robustes. Les fourches individuelles sont fabriquées en acier rond massif. Peut être vissé au sol.

### Versions:

- Normal - largeur de pneus jusqu'à 50 mm
- Standard - largeur de pneus jusqu'à 60 mm
- Standard Plus - l. de pneus jusqu'à 90 mm
- Multi Plus - l. de pneus jusqu'à 120 mm





**Parking à vélos Outdoor**

10.2173.1



**L'alternative à du bois qui est un peu différente!**

Construction très stable, entièrement réalisé en acier inox (1.4301), autour sans rouille et indépendant du temps. Largeur 2500 mm.

D'autres plus sont: **rabattable**, il est rapidement disposé et encore rangé. Hauteur directement **réglable** de 1000 à 1250 mm

